




Preisliste 2010


Preisliste netto EXW Austria in €



index

Stahl serie

2-6




Edelstahl Serie

7-12



Park Zubehör

13-14





AGB



15





Twister- 01	netto Preis EXW € :	TW-01	1.728,00
 	<p>Breite: 1,3m Tiefe: 1,2m Höhe: 1,4m</p> <p>Platzbedarf: 2m²</p> <p>Sicherheitsbereich: 15m²</p> <p>Zubehör wahlweise: Betonfundament: (0,5x0,5x0,6m) 0,15m³ oder Stahlfundament: (2x2m) 4m² inkl. Erdanker 9 Stk. 1.360,00 ohne Fallschutzplatten: 4m²</p>		
   			



Nordic - Walker- 02	netto Preis EXW € :	NW-02	3.136,00
 	<p>Breite: 1,2m Tiefe: 1,3m Höhe: 1,4m</p> <p>Platzbedarf: 1,6m²</p> <p>Sicherheitsbereich: 18m²</p> <p>Zubehör wahlweise: Betonfundament: 2x (0,5x0,5x0,6m) 0,3m³ oder Stahlfundament: (2x2m) 4m² inkl. Erdanker 9 Stk. 1.360,00 ohne Fallschutzplatten: 4m²</p>		
   			

Beinpresse- 03	netto Preis EXW € :	BP-03	2.432,00
	<p>Breite: 1,8m Tiefe: 0,5m Höhe: 1,7m</p> <p>Platzbedarf: 1m²</p> <p>Sicherheitsbereich: 17m²</p> <p>Zubehör wahlweise: Betonfundament: (0,5x0,5x0,6m) 0,15m³ oder Stahlfundament: (2x2m) 4m² inkl. Erdanker 9 Stk. 1.360,00 ohne Fallschutzplatten: 4m²</p>		
			






Bike - Stepper- 04	netto Preis EXW € :	BS-04	1.904,00
	<p>Breite: 1,5m Tiefe: 0,5m Höhe: 1,4m</p> <p>Platzbedarf: 1m²</p> <p>Sicherheitsbereich: 16m²</p> <p>Zubehör wahlweise: Betonfundament: (0,5x0,5x0,6m) 0,15m³ oder Stahlfundament: (2x2m) 4m² inkl. Erdanker 9 Stk. 1.360,00 ohne Fallschutzplatten: 4m²</p>		
			

Side-Stepper- 05	netto Preis EXW € :	SS-05	2.976,00
	<p>Breite: 1,1m Tiefe: 0,7m Höhe: 1,4m</p> <p>Platzbedarf: 1m²</p> <p>Sicherheitsbereich: 15m²</p> <p>Zubehör wahlweise: Betonfundament: (0,5x0,5x0,6m) 0,15m³ oder Stahlfundament: (2x2m) 4m² inkl. Erdanker 9 Stk. 1.360,00 ohne Fallschutzplatten: 4m²</p>		
			

Kraftstation- 06	netto Preis EXW € :	KS-06	3.136,00
	<p>Breite: 1,6m Tiefe: 0,7m Höhe: 1,7m</p> <p>Platzbedarf: 1,2m²</p> <p>Sicherheitsbereich: 18m²</p> <p>Zubehör wahlweise: Betonfundament: (0,5x0,5x0,6m) 0,3m³ oder Stahlfundament: (2x2m) 4m² inkl. Erdanker 9 Stk. 1.360,00 ohne Fallschutzplatten: 4m²</p>		
			

Swing- 07	netto Preis EXW € :	SW-07	1.536,00
	<p>Breite: 0,9m Tiefe: 0,4m Höhe: 1,4m</p> <p>Platzbedarf: 0,5m²</p> <p>Sicherheitsbereich: 13m²</p> <p>Zubehör wahlweise: Betonfundament: (0,5x0,5x0,6m) 0,15m³ oder Stahlfundament: (2x2m) 4m² inkl. Erdanker 9 Stk. 1.360,00 ohne Fallschutzplatten: 4m²</p>		
			

Air-Walker- 08	netto Preis EXW € :	AW-08	2.208,00
	<p>Breite: 1,2m Tiefe: 0,5m Höhe: 1,7m</p> <p>Platzbedarf: 1m²</p> <p>Sicherheitsbereich: 15m²</p> <p>Zubehör wahlweise: Betonfundament: 2x (0,5x0,5x0,6m) 0,3m³ oder Stahlfundament: (2x2m) 4m² inkl. Erdanker 9 Stk. 1.360,00 ohne Fallschutzplatten: 4m²</p>		
			

Tai Chi- 09	netto Preis EXW € :	TC-09	1.968,00
	<p>Breite: 1,2m Tiefe: 0,8m Höhe: 1,6m</p> <p>Platzbedarf: 1m²</p> <p>Sicherheitsbereich: 16m²</p> <p>Zubehör wahlweise: Betonfundament: (0,5x0,5x0,6m) 0,15m³ oder Stahlfundament: (2x2m) 4m² inkl. Erdanker 9 Stk. 1.360,00 ohne Fallschutzplatten: 4m²</p> <p>     </p>		

Crosstrainer- 10	netto Preis EXW € :	CT-10	2.224,00
	<p>Breite: 1,1m Tiefe: 0,6m Höhe: 1,4m</p> <p>Platzbedarf: 1m²</p> <p>Sicherheitsbereich: 15m²</p> <p>Zubehör wahlweise: Betonfundament: 2x (0,5x0,5x0,6m) 0,3m³ oder Stahlfundament: (2x2m) 4m² inkl. Erdanker 9 Stk. 1.360,00 ohne Fallschutzplatten: 4m²</p> <p>     </p>		

Technik und Details

Konstruktion:

Stahlkonstruktion feuerverzinkt EN1461, lackiert.

Standartfarbe: Grün RAL 6018 und Grau Ralf 7035

Alle RAL Farben auf Wunsch lieferbar

Hauptsäule: Vierkantrrohr 140 x 140mm

Trittflächen: Gitterrost 30x10x3

Sitzflächen: 50% Holz und 50%PVC gemischt, Witterungsbeständig
Splitterfrei und bestens für den Aussenbereich geeignet

Kugellager: doppelt abgedichtete Rillenkugellager

Getriebe: Edelstahl Kegelräder

Wellen: 30mm Edelstahlwellen

Rotationsbegrenzung an allen notwendigen beweglichen Teilen!

TÜV:


EN1176, 957

Gewährleistung:

2 Jahre

Montage:

Auf Betonfundamente (500x500x600mm) empfohlen, oder



auf Stahlkonstruktion, feuerverzinkt nach EN1461 mit
Erdbodenankern



Anzahl der Personen die gleichzeitig an einem Gerät trainieren können





Herz-Kreislauf- und Ausdauertraining



Krafttraining



Balance oder Dehnübungen

Twister- 11	netto Preis EXW € :	TW-11-S	2.128,00
	<p>Breite: 1,4m Tiefe: 0,7m Höhe: 1,2m</p> <p>Platzbedarf: 1m²</p> <p>Sicherheitsbereich: 16m²</p> <p>Zubehör wahlweise: Betonfundament: (1,3x0,7x0,5m) 0,5m³</p>		
			

Duo Airwalker- 12	netto Preis EXW € :	DW-12-S	2.400,00
	<p>Breite: 2m Tiefe: 0,5m Höhe: 1,3m</p> <p>Platzbedarf: 1m²</p> <p>Sicherheitsbereich: 18m²</p> <p>Zubehör wahlweise: Betonfundament: (2x0,5x0,5m) 0,5m³</p>		
			

Massage- 13	netto Preis EXW € :	MG-13-S	1.760,00
	<p>Breite: 0,8m Tiefe: 0,9m Höhe: 1,7m</p> <p>Platzbedarf: 1m²</p> <p>Sicherheitsbereich: 15m²</p> <p>Zubehör wahlweise: Betonfundament: (0,5x0,5x0,6m) 0,15m³</p>		
			



Stretch- 14	netto Preis EXW € :	ST-14-S	2.640,00
	<p>Breite: 1,3m Tiefe: 0,4m Höhe: 2,2m</p> <p>Platzbedarf: 1m²</p> <p>Sicherheitsbereich: 1m²</p> <p>Zubehör wahlweise: Betonfundament: (1,5x0,5x0,6m) 0,5m³</p>		
			

Side-Stepper- 15	netto Preis EXW € :	ST-15-S	2.496,00
	<p>Breite: 0,9m Tiefe: 0,8m Höhe: 1,4m</p> <p>Platzbedarf: 1m²</p> <p>Sicherheitsbereich: 15m²</p> <p>Zubehör wahlweise: Betonfundament: (1,0x1,0x0,5m) 0,5m³</p>		
			

Body-Trainer- 16	netto Preis EXW € :	BT-16-S	3.040,00
	<p>Breite: 1,1m Tiefe: 0,8m Höhe: 1,4m</p> <p>Platzbedarf: 1m²</p> <p>Sicherheitsbereich: 17m²</p> <p>Zubehör wahlweise: Betonfundament: (1,0x0,8x0,5m) 0,5m³</p>		
			

Surfboard- 17	netto Preis EXW € :	SB-17-S	2.531,20
	<p>Breite: 1,2m Tiefe: 0,8m Höhe: 1,4m</p> <p>Platzbedarf: 1m²</p> <p>Sicherheitsbereich: 16m²</p> <p>Zubehör wahlweise: Betonfundament: (0,5x0,5x0,5m) 0,15m³</p>		
			

Air-Walker- 18	netto Preis EXW € :	AW-18-S	1.920,00
	<p>Breite: 0,8m Tiefe: 1,1m Höhe: 1,3m</p> <p>Platzbedarf: 1m²</p> <p>Sicherheitsbereich: 16m²</p> <p>Zubehör wahlweise: Betonfundament: (1,4x0,5x0,5m) 0,4m³</p>		
			

Tai Chi- 19	netto Preis EXW € :	TC-19-S	2.208,00
	<p>Breite: 1,3m Tiefe: 1,0m Höhe: 1,5m</p> <p>Platzbedarf: 1,3m²</p> <p>Sicherheitsbereich: 19m²</p> <p>Zubehör wahlweise: Betonfundament: (1,3x1,3x0,5m) 0,9m³</p>		
			

elliptical Trainer- 20	netto Preis EXW € :	ET-20	2.560,00
	<p>Breite: 1,2m Tiefe: 0,6m Höhe: 1,6m</p> <p>Platzbedarf: 1m²</p> <p>Sicherheitsbereich: 15m²</p> <p>Zubehör wahlweise: Betonfundament: 2x (1,2x0,5x0,5m) 0,3m³</p>		
			

Technik und Details

Konstruktion:	Edelstahlkonstruktion 304 V2A Hauptsäule: Ø 114mm Kugellager: doppelt abgedichtete Rillenkugellager Wellen: 30mm Edelstahlwellen Rotationsbegrenzung an allen notwendigen beweglichen Teilen!
TÜV:	EN1176, 957
Gewährleistung:	2 Jahre
Montage:	Auf Betonfundamente empfohlen.



Anzahl der Personen die gleichzeitig an einem Gerät trainieren können




Herz-Kreislauf- und Ausdauertraining




Krafttraining




Balance oder Dehnübungen

Cube- 21	netto Preis EXW € :	PF-21	1.264,00
	<p>Breite: 0,6m Tiefe: 0,6m Höhe: 0,6m</p> <p>Platzbedarf: 0,5m²</p> <p>Sicherheitsbereich: 13m²</p> <p>Zubehör wahlweise: Betonfundament: (0,5x0,5x0,6m) 0,15m³ oder Stahlfundament: (2x2m) 4m² Erdanker 9 Stk. 1.360,00 ohne Fallschutzplatten: 4m²</p>		

X-bar- 22	netto Preis EXW € :	PF-22	992,00
	<p>Breite: 0,6m Tiefe: 0,6m Höhe: 1,2m</p> <p>Platzbedarf: 0,5m²</p> <p>Sicherheitsbereich: 13m²</p> <p>Zubehör wahlweise: Betonfundament: (0,5x0,5x0,6m) 0,3m³ oder Stahlfundament: (2x2m) 4m² Erdanker 9 Stk. 1.360,00 ohne Fallschutzplatten: 4m²</p>		

Bank- 23	netto Preis EXW € :	PF-23	784,00
	<p>Breite: 2,0m Tiefe: 0,3m Höhe: 0,5m</p> <p>Platzbedarf: 1m²</p> <p>Sicherheitsbereich: 17m²</p> <p>Zubehör wahlweise: Betonfundament: (0,5x0,5x0,6m) 0,15m³ oder Stahlfundament: (2x2m) 4m² Erdanker 9 Stk. 1.360,00 ohne Fallschutzplatten: 4m²</p>		

Info- 24	netto Preis EXW € :	PF-24	832,00
	<p>Breite: 0,1m Tiefe: 0,1m Höhe: 2,0m</p> <p>Platzbedarf: 0,1m²</p> <p>Sicherheitsbereich: 9m²</p> <p>Zubehör wahlweise: Betonfundament: (0,5x0,5x0,6m) 0,15m³ oder Stahlfundament: (2x2m) 4m² Erdanker 9 Stk. 1.360,00 ohne Fallschutzplatten: 4m²</p>		

Allgemeine Geschäftsbedingungen

© HMG sports-systems.com e.u.

I-motion Fitnessgeräte und Parkzubehör

Sonnental 122

A-9220 Velden

tel.: 04274 50127

fax: 04274 50176

office@hmg.at

www.i-motion.at

Preise: EURO

Preisänderungen vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als Nettopreise EXW Austria (exkl. Transport, MwSt. und Montage)

Lieferzeit:

6 - 8 Wochen, nach Größe der Anlage sind wir berechtigt, Teillieferungen zu machen

Gewährleistung:

Wir gewähren eine Garantie von 2 Jahren ab Lieferdatum auf die von uns verarbeiteten Materialien. Von der Garantie ausgeschlossen sind normale Abnutzung und die unsachgemäße Handhabung, sowie Montagefehler durch Dritte.

Unsere Garantieleistungen beziehen sich auf den Ersatz der fehlerhaften Waren.

Zahlungsbedingungen:

30% Anzahlung bei Bestellung ab €20.000.-

10 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto

Wir behalten uns bei Bestellungen von größeren Anlagen eine Bankgarantie bei Bestellung vor.

Eigentumsvorbehalt:

Die Ware bleibt bis zur Vollständigen Bezahlung unser Eigentum

Bei Zahlungsverzug berechnen wir Bankmäßige Verzugszinsen

Gerichtsstand: Klagenfurt, Österreich

Allgemeine Angaben:

Angaben über Abmessungen sind Betriebs- und Branchenübliche Annäherungswerte.

Wir behalten uns technische und optische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Produkte vor.

Mit erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

Bankverbindung. Bank Austria BIC=BKAUATWW IBAN=AT82 1200 0004 0365 1102 UID AUT45014

www.i-motion.at Email: office@hmg.at